FSP Fortron Raff.CPU NP5-WA Bianca Single TOW PWM 120x94x151MM POOOOOO032

FSP · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

33,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP NP5-WA. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 800 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 1600 Giri/min, Tipo di cuscinetto: HDB (Hydro Dynamic Bearing). Larghezza: 94 mm, Profondità: 120 mm, Altezza: 151 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 1600 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 28 dB 62 pdc/min HDB (Hydro Dynamic Bearing)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D408CC611F
EAN	4711498481849
Condizione	Nuovo
Peso	590 g
Tipo	Raffreddatore d'aria
Altezza	151 mm
Larghezza	94 mm
Profondità	120 mm
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	15,1 cm
Corrente limitata	0,3 A
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	HDB (Hydro Dynamic Bearing)
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	4,8 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Profondità radiatore	12 cm
flusso d'aria massimo	62 pdc/min
colore d'illuminazione	Multi
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero dei condotti termici	4
Rumorosità (velocità alta)	28 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Diametro dei condotti termici	6 mm
Pressione statica della ventola	1,8 mmH2O
Velocità (minima) di rotazione	800 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	1600 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.