FSP Fortron UPS 2000VA,1200W,SCHUKO*2+IEC*2,12V/9AH*2,LCD Version,230V

FSP · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo








PREZZO

277,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP iFP 2000. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B.

Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Certificati di conformità: CE, cTUVus

• A linea interattiva

• 2 kVA 1200 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 2 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Mini Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-97B1593CA0
EAN	4713224522345
Condizione	Nuovo
Peso	11 kg
Altezza	182 mm
Larghezza	130 mm
Porta USB	Sì
Profondità	320 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Tipo di display	LCD
Fattore di forma	Mini Tower

Caratteristica	Dettaglio
frequenza output	50/60 Hz
Partenza a freddo	Sì
Potenza in uscita	2 kVA
Tempo di risposta	6 ms
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	40 dB
Numero di batterie	2
Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Numero di jumpers uscita IEC	2
Conformità alla sostenibilità	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	110 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	140 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Regolazione della tensione di uscita	10%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Scarica della batteria, Sovraccarico, Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.