FSP Fortron UPS FP800 800VA 480W 230V/60Hz 8xAVRFP800 1x12V/9AH, 2xSCHUKO

FSP · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

94,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP FP 800. Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 480 W, Forma d'onda: Sinusoidale. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero. Larghezza: 101 mm, Profondità: 279 mm, Altezza: 142 mm

• 0,8 kVA 480 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 2 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1E78DE36EC
EAN	4711140489254
Condizione	Nuovo
Peso	4,9 kg
Altezza	142 mm
Larghezza	101 mm
Profondità	279 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Tower
Partenza a freddo	Sì
Potenza in uscita	0,8 kVA
Tempo di ricarica	6 h
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	40 dB

Caratteristica	Dettaglio
Numero di batterie	1
Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Carica in modalità off	Sì
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	220 V
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Sostituzione della batteria
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	162 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.