GIGABYTE Scheda madre A520M DS3H V2 - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, fino a 4733 MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x16, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

95,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE Scheda madre A520M DS3H V2 - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, fino a 4733 MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x16, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper

3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 5120 x 2880 Pixel. Connettore USB: USB tipo A

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series

• PC micro ATX Realtek ALC887 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-CB5824E932
EAN	4719331854690
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	AM4
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	1
Risoluzione massima	5120 x 2880 Pixel
Presa per processore	Socket AM4
Alimentazione ventola	Sì
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori EATX	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Numero di display supportati	3

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	Socket AM4
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	4
Supporto della grafica discreta	Sì
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4733 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Numero totale di connettori SATA	4
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
numero di dispositivi di archivio supportati	5

Caratteristica	Dettaglio
Memoria interna massima supportata dal processore	128 GB
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.