GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G Scheda Grafica – 16 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2647MHz Frequenza Core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TAERO OC-16GD

GIGABYTE · Schede Video (GPU) · Nuovo











PREZZO

1.111,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G Scheda Grafica – 16 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2647MHz Frequenza Core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TAERO OC-16GD. Processore grafico

/ fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 5060 Ti, Frequenza del processore: 2647 MHz. Memoria Grafica Dedicata: 16 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR7, Ampiezza dati: 128 bit, Velocità memoria: 28000 MHz. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12.0, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express x16 5.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 3 ventola(e)

• NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7

• 7680 x 4320 Pixel 128 bit 28000 MHz 28 Gbit/s PCI Express x16 5.0

• Quantità porte HDMI: 1 Quantità DisplayPorts: 3

• Versione DirectX: 12.0 Versione OpenGL: 4.6

• 1x 8-pin

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-6783B1E4D7
EAN	4719331356033
Condizione	Nuovo
CUDA	Sì
Peso	820 g
Altezza	117 mm
Lunghezza	281 mm
CUDA cores	4608
Profondità	40 mm
Ampiezza dati	128 bit
Dual Link DVI	No
NVIDIA G-SYNC	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Versione HDMI	2.1b
Numero di slot	2
Versione OpenGL	4.6
Fattore di forma	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Tipo interfaccia	PCI Express x16 5.0
Versione DirectX	12.0
Numero di ventole	3 ventola(e)
Velocità memoria	28000 MHz
Processore grafico	GeForce RTX 5060 Ti
Colore del prodotto	Bianco
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	2.1b
Durata della garanzia	3 anno/i
Quantità DisplayPorts	3
Tipo di raffreddamento	Attivo
Frequenza del processore	2647 MHz
Memoria Grafica Dedicata	16 GB
Edizione Overclocked (OC)	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia di raffreddamento	GIGABYTE WINDFORCE 3X
Processore grafico / fornitore	NVIDIA
Tipo memoria adattatore grafico	GDDR7
Velocità di trasferimento dati	28 Gbit/s
Minima alimentazione di corrente	650 W
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Numero massimo di display per videocard	4
Connettori supplementari di alimentazione	1x 8-pin

Scheda tecnica generata il 26 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.