GIGABYTE M27Q2 QD ICE Monitor Gaming 27" QHD - 2560 x 1440, 200Hz, 1ms, 350 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

GIGABYTE · Monitor · Nuovo








PREZZO

257,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE M27Q2 QD ICE Monitor Gaming 27" QHD - 2560 x 1440, 200Hz, 1ms, 350 cd/m², FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED,

Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco

• 68,6 cm (27") Bianco

• Regolazione altezza 13 cm

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 200 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: SS-IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-12238F924B
EAN	4719331871253
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
AMD FreeSync	Sì
Colore piedi	Bianco
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No

Caratteristica	Dettaglio
Gamma di colori	99%
Tipo di pannello	SS-IPS
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	1 ms
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Bianco
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gamma di colori DCI-P3	99%
Copertura sRGB (tipica)	150%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Gamma cromatica standard	DCI-P3

Caratteristica	Dettaglio
Numero di porte upstream	1
Tempo massimo di refresh	200 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.