Hub USB3.0 4P CONCEPTRONIC HUBBIES02B -Cavo di connessione staccabile, cavo USB incluso

CONCEPTRONIC · Networking · Nuovo





PREZZO

29,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic HUBBIES02B. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Mini-B, Interfacce hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 0,4 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista..., Compatibilità sistema

operativo Mac: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,.... Larghezza: 51,8 mm, Profondità: 51,8 mm, Altezza: 14 mm. Larghezza imballo: 78 mm, Profondità imballo: 28 mm, Altezza imballo: 125 mm

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Mini-B

• Interfacce hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

• Quantità porte: 4

• 5000 Mbit/s

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7898E39356
EAN	4015867227855
Condizione	Nuovo
Peso	26 g
Altezza	14 mm
Larghezza	51,8 mm
Jack DC-in	No
Plug & Play	Sì
Profondità	51,8 mm
Interfacce hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lunghezza cavo	0,4 m
Quantità porte	4
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Mini-B

Caratteristica	Dettaglio
Paese di origine	Cina
Colore del prodotto	Nero
Lettore di schede integrato	No
Velocità di trasferimento dati	5000 Mbit/s
Minima temperatura di funzionamento	-10 °C
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Massima temperatura di funzionamento	65 °C
Sistema operativo Windows supportato	Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.