
I-TEC Docking Station USB 3.0/USB-C Dual HDMI

I-TEC · Docking Station · Nuovo





PREZZO

126,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Connessione cuffia: 3,5 mm. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero. Tipologia alimentazione: AC, Tensione di ingresso AC: 100-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Altri sistemi operativi supportati: Android

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1D692FF2FF
EAN	8595611703843
Condizione	Nuovo
Peso	218 g
Altezza	181 mm
Larghezza	71 mm
Jack DC-in	Sì
Profondità	31 mm
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Corrente d'uscita	4 A
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Colore del prodotto	Nero
Voltaggio di uscita	5 V
Quantità porte HDMI	2
Quantità porte USB 2.0	4
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Tipologia alimentazione	AC

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipi di prese compatibili	EU
Lettore di schede integrato	No
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,75 m
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Altri sistemi operativi supportati	Android
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.