Itek Case Sylent Middle Tower, PSU 500W 80+ EFF, 2XUSB3, 3X12cm Fan, Rivest Fonoassorbente

ITEK · Case · Nuovo











PREZZO

87,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek SYLENT 03NP. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Alimentazione: 500 W, Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 2x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120 mm, Rear fans

installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 210 mm, Profondità: 405 mm, Altezza: 440 mm

• Midi Tower PC

• ATX, ITX, micro ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Fonte di alimentazione inclusa 500 W

• Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-059F332B3B
EAN	8056157884323
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	440 mm
Larghezza	210 mm
Materiali	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC
Profondità	405 mm
Tasto reset	Sì
Uscita audio	Sì
Alimentazione	500 W
Indicatori LED	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Colore del prodotto	Nero
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	18 cm
Numero di alimentatori	1
Posizione alimentazione	Fondo
Quantità porte USB 2.0	2
numero di slot espansivi	7
Numero di connettori SATA	3
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole anteriori installate	2x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Altezza massima dissipatori CPU	16 cm

Caratteristica	Dettaglio
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	34,5 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, ITX, micro ATX
Diametro delle ventole frontali supportato	120 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,240,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.