Itek Dissipatore ad Aria ICY-6HAT - SKT Universale, 250W TDP, 6 Heatpipe, 12cm ARGB Fan, Temp. Disp

ITEK · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

72,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek ICY-6HAT. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 500 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, pressione dell'aria massima: 2,41 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Idraulico. Larghezza: 125 mm, Profondità: 136 mm, Altezza: 157 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, Socket AM4, LGA 1150 (Socket H3), Socket AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700

• 29,6 dB 72,9 pdc/min 2,41 mmH2O Idraulico

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7DE4F6DF90
EAN	8056157884149
Condizione	Nuovo
Peso	1,1 kg
Tipo	Raffreddatore d'aria
type	air
Altezza	157 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	136 mm
Tipo di cuscinetto	Idraulico
Colore del prodotto	Nero
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,18 A

Caratteristica	Dettaglio
flusso d'aria massimo	72,9 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Thermal Design Power (TDP)	250 W
Numero dei condotti termici	6
pressione dell'aria massima	2,41 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	29,6 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, Socket AM4, LGA 1150 (Socket H3), Socket AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700
Diametro dei condotti termici	6 mm
Velocità (minima) di rotazione	500 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.