Keenetic POE+ Switch 9 (KN-4710), Switch 1 Porta 1GBPS + 8 Porte 1 Gbps POE+, 30W 802.3af/at (PoE+)

KEENETIC · Networking · Nuovo



PREZZO

107,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Ne alimenti uno, ne connetti diversi

Efficienza in ogni porta

PoE+ Switch 9 è una soluzione affidabile per alimentare e connettere senza problemi i dispositivi di rete. Con otto porte Power over Ethernet (PoE), questo switch elimina la necessità di adattatori di alimentazione aggiuntivi, semplificando l'installazione e riducendo l'ingombro dei cavi.

Semplifica le connessioni, amplifica la potenza

Dove la potenza incontra la versatilità

Goditi un trasferimento dati rapido e stabile attraverso la tua rete mentre alimenta dispositivi compatibili come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless. Grazie a funzionalità avanzate come QoS e funzionalità plug-and-play, lo switch PoE+ 9 mantiene la rete in funzione in modo fluido ed efficiente. Quindi, sia che tu stia configurando una rete aziendale di piccole dimensioni o espandendone una esistente, questo switch ti offrirà le prestazioni e l'affidabilità di cui hai bisogno per mantenere la tua rete senza intoppi.

Ampia compatibilitá

Keenetic aderisce a protocolli standardizzati (IEEE 802.3af e IEEE 802.3at), garantendo compatibilità e sicurezza tra dispositivi e produttori. Lo switch PoE+ di Keenetic può alimentare un'ampia gamma di dispositivi, tra cui telecamere IP, punti di accesso wireless, telefoni VoIP e persino alcuni tipi di illuminazione e controllo degli accessi agli edifici.

Caratteristiche di sicurezza

Lo Switch PoE+ include funzioni quali il rilevamento automatico e la negoziazione dei requisiti di alimentazione con i dispositivi collegati, garantendo che non si verifichino danni dovuti a un'alimentazione errata.

Modo silenzioso

Il funzionamento silenzioso dello switch Keenetic PoE+ migliora l'ambiente di lavoro riducendo al minimo le distrazioni in aree sensibili al rumore come uffici e biblioteche, consentendo una collocazione versatile senza problemi di rumore. Il design senza ventole riduce i guasti meccanici e i requisiti di manutenzione, migliorando l'efficienza energetica e la longevità delle apparecchiature grazie all'eliminazione dell'accumulo di polvere e del funzionamento delle ventole.

- 120 watt PoE+

- Fino a 30 W per porta

- Conforme agli standard IEEE 802.3af/at

- Facile da installare, non richiede configurazione

- Luci di stato per un comodo monitoraggio

- Robusto alloggiamento in metallo montabile da tavolo o a parete

PoE+ Switch 9 Unboxing Video

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-43DC8AF0A9
EAN	4897082921776
Condizione	Nuovo

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.