LG UltraGear Monitor Gaming 32" 16:9 curvo QHD 180Hz 1ms

LG · Monitor · Nuovo











PREZZO

252,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

LG UltraGear Monitor Gaming 32" 16:9 curvo QHD 180Hz 1ms. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 81,3 cm (32") Nero

• Regolazione altezza 10 cm

• HDMI

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D

• Durata della garanzia: 2 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-479A00D767
EAN	8806096565490
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Wi-Fi	No
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	VA
Hub USB integrato	No

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	1 ms
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Curvo
Fotocamera integrata	No
Quantità porte HDMI	2
Schermo antiriflesso	Sì
Microfono incorporato	No
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Montaggio standard VESA	Sì
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Altoparlanti incorporati	No
Retroilluminazione a LED	No
Tempo massimo di refresh	180 Hz
Collegamento ethernet LAN	No
Posizionamento di mercato	Gaming

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	81,3 cm (32")
Numero di uscite DisplayPort	1
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Classificazione della curvatura dello schermo	1000R
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.