LG 37G800A-B Monitor PC 94 cm (37") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

LG · Monitor · Nuovo








PREZZO

767,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

LG 37G800A-B. Dimensioni diagonale schermo: 94 cm (37"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 94 cm (37") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 165 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-45AFBB8711
EAN	8806096534687
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,21042 x 0,21042 mm
AMD FreeSync	Sì
Colore piedi	Nero
Tipologia HD	4K Ultra HD
NVIDIA G-SYNC	Sì
Versione HDMI	2.1
Tipo di pannello	VA
Alimentazione USB	Sì
Tempo di risposta	1 ms

Caratteristica	Dettaglio
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Curvo
Quantità porte HDMI	2
versione DisplayPort	1.4
Rapporto di contrasto	4000:1
Gamma di colori DCI-P3	95%
Numero di altoparlanti	2
Quantità DisplayPorts	1
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Numero di porte upstream	1
Tempo massimo di refresh	165 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Numero di porte downstream	2

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	94 cm (37")
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	92,7 cm
Numero di porte USB tipo C a monte	1
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 600, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.