
Lindy Cavo Cat.6A S/FTP Pimf LSOH Grigio, 1M

LINDY · Cavi · Nuovo











PREZZO

7,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 47132. Lunghezza cavo: 1 m, Cavo standard: Cat6a, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Nickel/Oro, Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Colore del prodotto: Grigio

• 1 m

• RJ-45 Maschio

• RJ-45 Maschio

• Cat6a S/FTP (S-STP)

• 1000 Mbit/s

• Plug & Play

• Grigio

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1A4AD9DAE7
EAN	4002888471329
Condizione	Nuovo
Frequenza	500 MHz
Classe cavo	Ea
Plug & Play	Sì
Connettore 1	RJ-45
Connettore 2	RJ-45
Cavo standard	Cat6a
Forma del cavo	Rotondo
Lunghezza cavo	1 m
Diametro esterno	6 mm
Colore del prodotto	Grigio
Placcatura contatti	Nickel/Oro
Materiale conduttore	Rame

Caratteristica	Dettaglio
Schermatura dei cavi	S/FTP (S-STP)
Attenuazione nominale	49.3dB/100m @ 500MHz
Materiale rivestimento	A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)
Dimensione del cavo AWG	27
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C
Raggio di curvatura (min)	7,2 cm
Schermatura del connettore	Sì
Velocità di trasferimento dati	1000 Mbit/s
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.