
Lindy Cavo di Rete Cat.6 U/UTP NON Schermato 3m Grigio

LINDY · Cavi · Nuovo









PREZZO

9,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 48004. Lunghezza cavo: 3 m, Cavo standard: Cat6, Schermatura dei cavi: U/UTP (UTP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Oro, Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Colore del prodotto: Grigio

• 3 m

• RJ-45 Maschio

• RJ-45 Maschio

• Cat6 U/UTP (UTP)

• Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s

• Grigio

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E684F6DB77
EAN	4002888480048
Condizione	Nuovo
Frequenza	250 MHz
Connettore 1	RJ-45
Connettore 2	RJ-45
Cavo standard	Cat6
Forma del cavo	Rotondo
Lunghezza cavo	3 m
Diametro esterno	5,8 mm
Colore del prodotto	Grigio
Placcatura contatti	Oro
Materiale conduttore	Rame
Schermatura dei cavi	U/UTP (UTP)
Attenuazione nominale	32.8dB/100m @250MHz
Materiale rivestimento	Cloruro di polivinile (PVC)

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione del cavo AWG	24
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C
Raggio di curvatura (min)	6,9 cm
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Velocità di trasferimento dati	1000 Mbit/s
Connettore antigroviglio per cavo	Sì
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Materiale della schermatura del connettore	Lega di rame
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Policarbonato (PC)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.