Lindy Cavo DisplayPort 1.2 Black Line 2M

LINDY · Cavi · Nuovo



PREZZO

13,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 36492. Lunghezza cavo: 2 m, Connettore 1: DisplayPort, Connettore 2: DisplayPort. Certificazione: RoHS, REACH, UL. Diametro del cavo: 6 mm, Dimensioni del connettore 1 (LxPxA): 21 x 38,9 x 13,6 mm, Dimensioni del connettore 2 (LxPxA): 21 x 38,9 x 13,6 mm. Tipo di imballo: Sacchetto di politene. Quantità per pacco: 1 pz

• 2 m

• DisplayPort Dritto Maschio

• DisplayPort Dritto Maschio

• versione DisplayPort: 1.2

• 4096 x 2160 Pixel 60 Hz 21,6 Gbit/s

• Plug & Play

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-01E4AD2462
EAN	4002888364928
Condizione	Nuovo
Plug & Play	Sì
Connettore 1	DisplayPort
Connettore 2	DisplayPort
Tipo di cavo	Cavo tondo
Lunghezza cavo	2 m
Diametro del cavo	6 mm
materiale del cavo	Rame
Colore del prodotto	Nero
Placcatura contatti	Oro
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Materiale connettore	Nichel
Schermatura dei cavi	Rame

Caratteristica	Dettaglio
versione DisplayPort	1.2
Attenuazione nominale	300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB
Materiale di contatto	Bronzo fosforato
Materiale rivestimento	Cloruro di polivinile (PVC)
Campionamento di colore	4:4:4
Dimensione del cavo AWG	30
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Intervallo di temperatura	-25 - 85 °C
Raggio di curvatura (min)	4,8 cm
Risoluzioni grafiche supportate	4096 x 2160
Velocità di trasferimento dati	21,6 Gbit/s
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	21 x 38,9 x 13,6 mm

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	21 x 38,9 x 13,6 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 80 °C
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.