
Lindy Cavo HDMI High Speed Anthra Line 1m Supporta Risoluzione UHD fino a 4K

LINDY · Cavi · Nuovo



PREZZO

11,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 36962. Lunghezza cavo: 1 m, Connettore 1: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 1: Maschio, Connettore 2: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 2: Maschio, Placcatura contatti: Oro, Versione HDMI: 2.0, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel, Velocità di trasferimento dati: 18 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Grigio

• 1 m

• HDMI tipo A (Standard) Dritto Maschio

• HDMI tipo A (Standard) Dritto Maschio

• Versione HDMI: 2.0

• 18 Gbit/s

• Canale Ethernet HDMI

• Nero, Grigio

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-5FD2BE3653
EAN	4002888369626
Condizione	Nuovo
Plug & Play	Sì
Connettore 1	HDMI tipo A (Standard)
Connettore 2	HDMI tipo A (Standard)
Tipo di cavo	Cavo tondo
Versione HDMI	2.0
Lunghezza cavo	1 m
Diametro del cavo	6 mm
Profondità colore	8 bit
materiale del cavo	Rame
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Placcatura contatti	Oro

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Canale Ethernet HDMI	Sì
Materiale connettore	Oro
Attenuazione nominale	300kHz-825MHz 5dB, 825MHz-2.475GHz 5dB, 2.475GHz-4.125GHz 12dB, 4.125GHz-5.1GHz 20dB
Materiale di contatto	Rame fosforoso
Campionamento di colore	4:4:4
Dimensione del cavo AWG	30
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Intervallo di temperatura	-10 - 80 °C
Raggio di curvatura (min)	4,8 cm
Modalità video supportate	2160p
Risoluzioni grafiche supportate	4096 x 2160
Velocità di trasferimento dati	18 Gbit/s
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto

Caratteristica	Dettaglio
Materiale dello schermo protettivo	Rame
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	20 x 34,2 x 10,9 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	20 x 34,2 x 10,9 mm
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 80 °C
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Cloruro di polivinile (PVC)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.