Lindy DST-Mini XT, Mini Docking Station per Laptopusb-C con Supporto 4K su Singolo Display O FHD su


LINDY · Docking Station · Nuovo











PREZZO

91,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 43323. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipi schede di memoria: SD, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB. Larghezza: 116,5 mm, Profondità: 61 mm, Altezza: 16 mm

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 1000 Mbit/s

• SD

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8CD25B9F61
EAN	4002888433235
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Peso	115 g
Altezza	16 mm
Larghezza	116,5 mm
Profondità	61 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	1.4
versione HDCP	1.4
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.2

Caratteristica	Dettaglio
Materiale della scocca	Alluminio
Quantità DisplayPorts	1
Tipi schede di memoria	SD
Tipologia alimentazione	USB
Tempo massimo di refresh	30 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.