Lindy HUB USB 3.0 5M, 4 Porte

LINDY · Adattatori · Nuovo











PREZZO

55,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 43388. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfacce hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Materiale della scocca: Alluminio, Plastica. Voltaggio di ingresso: 5 V, Corrente d'ingresso: 0.9 A. Larghezza: 52,5 mm, Profondità: 52,5 mm, Altezza: 14 mm. Quantità per pacco: 1 pz, Larghezza imballo: 236 mm, Profondità imballo: 255 mm

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

• Interfacce hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Quantità porte: 4

• 5000 Mbit/s

• Nero, Grigio Alluminio, Plastica

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D9E5F99BA4
EAN	4002888433884
Condizione	Nuovo
Peso	281 g
Altezza	14 mm
Larghezza	52,5 mm
Jack DC-in	Sì
Profondità	52,5 mm
Interfacce hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Lunghezza cavo	5 m
Quantità porte	4
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Corrente d'ingresso	0.9 A
Voltaggio di ingresso	5 V
Materiale della scocca	Alluminio, Plastica

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Conformità alla sostenibilità	Sì
Velocità di trasferimento dati	5000 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	0 - 40%
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Massima temperatura di funzionamento	45 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.