Marsgaming Case MID Tower MC-Infiniolite BLK Doppia Camera Full TG

MARSGAMING · Case · Nuovo







PREZZO

65,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Mars Gaming MC-INFINIOLITE. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Lato, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm,

Diametro delle ventole inferiori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 293 mm, Profondità: 350 mm, Altezza: 355 mm

• Midi Tower PC Gaming

• ATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 1

• Pannello(i) di vetro temprato

• Vetro temperato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-2D14A112DF
EAN	8435693113409
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	355 mm
Larghezza	293 mm
Materiali	Vetro temperato
Adatto per	Gaming
Profondità	350 mm
Tasto reset	Sì
form_factor	ATX
Indicatori LED	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Pulsante on/off	Sì
psu_form_factor	ATX
Fattore di forma	Midi Tower
Colore del prodotto	Nero
Filtro anti polvere	No
Posizione alimentazione	Lato
Quantità porte USB 2.0	1
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	2
Alloggiamento combo HDD/SSD	Sì
Lettore di schede integrato	No
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	1
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	16,5 cm
Numero massimo ventole laterali	2

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole inferiori	2
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	32,5 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero di vani per drive interni 3.5"	1
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole laterali supportato	120 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	120,240 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.