MB MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E AM5 4xDDR5-8200o.c. 1xHDMI 1xDP 2xPCIe4.0x16 2xM.2 4xSata3 USB WIFI6E LAN BT ATX Fino:31/08

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

241,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di

memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125D, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, Micro SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI Versione ACPI: 6.5

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-48A13335AD
EAN	4711377365321
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.2

Caratteristica	Dettaglio
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	256 GB
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5600,6400,8200 MHz
Numero di pin header per LED RGB	3

Caratteristica	Dettaglio
Numero totale di connettori SATA	4
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	4
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Memoria interna massima supportata dal processore	256 GB
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Micro SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.