MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E scheda madre Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

329,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli

RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Killer E5000, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 6.5

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-11395FB02D
EAN	4711377431118
Condizione	Nuovo
socket	LGA1851
chipset	Z890
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Controller LAN	Killer E5000
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Connettori USB 2.0	4
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Produttore processore	Intel
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte Thunderbolt	1
Socket Processori supportati	LGA 1851
Tipo di interfaccia Ethernet	5 Gigabit Ethernet

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	8
Velocità di memoria supportate	6400,9200 MHz
Numero totale di connettori SATA	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.