MONITOR ACER KA272P6BIP UM.HX2EE.604 27"FHD IPS 16:9 4ms 250cd/m2 2Y HDMI DP Tilt 0Frame Vesa Fino:31/08

ACER · Monitor · Nuovo



PREZZO

121,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Acer KA2 KA272P6bip. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7B59C97862
EAN	4711474442895
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	No
Tempo di risposta	4 ms
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Profondità colore	6 bit
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Quantità porte HDMI	1
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Durezza della superficie	3H
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Posizionamento di mercato	Ufficio
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 144 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	31,469 - 137,26 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.