MONITOR AOC LCD IPS 100Hz 27" WIDE FRAMELESS 27B3HA2 1ms MM FHD 3000:1 BLACK VGA HDMI Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo











PREZZO

123,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC B3 27B3HA2. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo

(aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E CE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9D5E423B04
EAN	4038986181532
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LED
Copertura RGB Adobe	82,7%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	76,9%
Numero di altoparlanti	2
Copertura NTSC (tipica)	84,1%
Copertura sRGB (tipica)	96,5%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.