MONITOR AOC LCD IPS 100Hz 32" WIDE FRAMELESS Q32E4U 4ms MM QHD 1500:1 BLACK REG.ALT. HDMI DP 4xUSB Vesa Gar. 5Anni Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo











PREZZO

272,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC E4 Q32E4U. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): C EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO CE

• Durata della garanzia: 5 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-89A136B7C9
EAN	4038986112956
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2727 x 0,2727 mm
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Cornice anteriore	Nero
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Supporto staccabile	Sì
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	118,4%
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Consumatore

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 150 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.