MONITOR AOC LCD IPS LED 24" WIDE FRAMELESS 24E3QAF 4ms MM FHD 1000:1 BLACK REG.ALT. Pivot VGA HDMI DP Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo











PREZZO

132,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC E3 24E3QAF. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E EPEAT Gold, TCO CE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0391CB197C
EAN	4038986141253
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Modalità gioco	Sì
Ricarica rapida	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	104,1%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.