MONITOR AOC LCD IPS LED 27" Wide FRAMELESS U27P2 4ms MM QHD 1300:1 BLACK 2xHDMI DP Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo








PREZZO

349,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC P2 U27P2. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione

dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): G EPEAT Silver, TCO CE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EA5088944C
EAN	4038986187343
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	10 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LED
Copertura RGB Adobe	81%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	77%
Copertura sRGB (tipica)	109%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, NTSC, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Modalità video supportate	2160p
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Display frequenza di scansione	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	40 - 60 Hz

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.