MONITOR AOC LCD IPS QD 27" WIDE FRAMELESS Q27U3CV 4ms MM QHD 1000:1 BLACK HDMI DP USB-C Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo





PREZZO

344,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC Q27U3CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS Quantum Dot

• Classe di efficienza energetica (SDR): E EPEAT Gold, TCO CE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1C93F22EEE
EAN	4038986182065
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
Gamma di colori	98%
Ricarica rapida	Sì
Tipo di pannello	IPS Quantum Dot
Copertura BT.2020	79,4%

Caratteristica	Dettaglio
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	117,3%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	119,3%
Copertura sRGB (tipica)	144,5%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Luminosità del display (picco)	420 cd/m²
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.