MONITOR AOC LCD VA LED 21.5" WIDE 22B2H/EU 4ms FHD 3000:1 BLACK VGA HDMI Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo








PREZZO

96,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC B2 22B2H/EU. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 54,6 cm (21.5") Nero

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR CE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FBEB440EB1
EAN	4038986127165
Condizione	Nuovo
Formato	4:3, 16:9
Dot Pitch	0,2482 x 0,2482 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Ricarica rapida	No
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	103 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LED
Copertura RGB Adobe	77%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	73%
Copertura sRGB (tipica)	98%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, NTSC, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Modalità video supportate	720p, 768p, 1080p
Dimensioni diagonale schermo	54,6 cm (21.5")
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	47,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,61 cm
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.