MONITOR ASUS LCD IPS LED 23.8" Wide FRAMELESS BE24EQK 5ms MM FHD BLACK VGA HDMI DP WEBCAM 3Anni Garanzia

ASUS · Monitor · Nuovo








PREZZO

200,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS BE24EQK. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,

Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-A6DC34F167
EAN	4718017562768
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Megapixel	2 MP
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,78 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	Sì
Microfono incorporato	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura NTSC (tipica)	72%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	50 - 76 Hz
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.