Monitor ASUS LCD IPS LED 27" BE279QFK Framless 5ms FHD Black HDMI VGA DP MM Webcam Pivot REG. H 3Y GAR.

ASUS · Monitor · Nuovo








PREZZO

303,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS BE279QFK. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): C

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B7F46C2165
EAN	4711387699010
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Megapixel	2 MP
AMD FreeSync	No
Colore piedi	Nero
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	IPS
Hub USB integrato	No
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	Sì
Microfono incorporato	Sì
Rapporto di contrasto	1300:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	99%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	50 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 110 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.