Monitor ASUS LED VA 34" VU34WCIP-W Curvo White WQHD 1ms 100Hz 300CDM HDMI USB-C REG.H EYE Care Nano ION. 3Y GAR

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

428,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS VU34WCIP-W. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco

• 86,4 cm (34") Bianco

• Regolazione altezza Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A13C3C1D3C
EAN	4711387740149
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2318 x 0,2318 mm
AMD FreeSync	No
Colore piedi	Bianco
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	VA
Hub USB integrato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	1 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Superficie display	Opaco
Colore del prodotto	Bianco
Forma dello schermo	Curvo
Supporto staccabile	Sì
Fotocamera integrata	No
Rapporto di contrasto	3000:1
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Casa
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Frequenza scansione orizzontale	40 - 150 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.