MONITOR DUAL PHILIPS LCD IPS LED 120Hz 2x23.8" Wide 24B2D5300/00 4ms MM FHD 1500:1 BLACK 2xHDMI 2xTypeC HUBUSB Fino:31/08


PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

408,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 24B2D5300/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CA29B95503
EAN	8721038005264
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	23.8 inch/60.47 cm
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura NTSC (tipica)	100%
Copertura sRGB (tipica)	110%
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Percentuale di offuscamento	25%

Caratteristica	Dettaglio
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.