MONITOR HP 727p 8J9G2AA 27"4K UHD (3840 x 2160), 16:9, 1 HDMI, 1 DP in 1 DP out, 5 USB-A, 1 TB USB-C PWR DELIVERY Fino:31/12

HP · Monitor · Nuovo



PREZZO

715,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Monitor serie 7 Pro 4K Thunderbolt 4 da 27" - 727pk. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di

visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS Black

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-E2088E3DBE
EAN	0197497766295
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,15 x 0,15 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No

Caratteristica	Dettaglio
Gamma di colori	100%
Tipo di pannello	IPS Black
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	10 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	400 cd/m²
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	2000:1
Copertura sRGB (tipica)	100%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, DCI-P3
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	29 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.