MONITOR HP P34hc G4 21Y56AA 34"WQHD curved AG 3.440x1.440 5ms MM Vesa100 RegALT Girevole HDMI-DP-USBc 6USB 3Y Fino:31/12

HP · Monitor · Nuovo



PREZZO

444,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati.

Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• Regolazione altezza 10 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G ENERGY STAR, EPEAT, TCO GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-442FA11689
EAN	0195122737191
Condizione	Nuovo
Formato	21:9
Dot Pitch	0,231 x 0,231 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	85%

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Curvo
Luminosità schermo	250 cd/m²
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3500:1
Copertura NTSC (tipica)	85%
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Dimensione visibile, verticale	79,7 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	33,4 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,4 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Tecnologia della lunetta del display	Micro-Edge
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.