Monitor M-Touch Hannspree LCD LED 21.5" Wide HT221PPB 4ms MM FHD 1000:1 Black VGA HDMI DP USB Vesa NO Base

HANNSPREE · Monitor · Nuovo











PREZZO

287,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Hannspree HT 221 PPB. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 54,6 cm (21.5") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F685FED052
EAN	4711404023347
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	Sì
NVIDIA G-SYNC	No
Tecnologia touch	Multi-touch
Tipo di pannello	VA
Tempo di risposta	4 ms
Uscite per cuffie	1
Spessore del vetro	3 mm

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	350 cd/m²
Fotocamera integrata	No
Quantità porte HDMI	1
Microfono incorporato	No
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Quantità DisplayPorts	1
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Porta USB a sfioramento	Sì
Potenza in uscita (RMS)	2 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Durezza della superficie	6H
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Dimensioni diagonale schermo	54,6 cm (21.5")
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Tipologia di retroilluminazione	LED
Numero di punti touch simultanei	10
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz
Quantità di porte USB a sfioramento	1
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.