MONITOR MSI PRO MP273U 27" IPS AG UHD 16:9 MM 1000:1 4ms 2xHDMI DP VESA Black Fino:31/08

MSI · Monitor · Nuovo








PREZZO

190,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP273U. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 1 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-332CC645B1
EAN	4711377192279
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Rinnovato	No
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
SmartResponse	1 ms
Gamma di colori	98%
Nome del colore	Black
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	1 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Colore del prodotto	Nero
Copertura RGB Adobe	93%
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	130%
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.