Monitor Open Frame M-Touch Hannspree LCD LED 21.5" Wide HO225HTB 8ms FHD 1920x1080 3000:1 Black VGA HDMI USB Vesa

HANNSPREE · Monitor · Nuovo











PREZZO

422,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Hannspree Open Frame HO 225 HTB. Design del prodotto: Design totem. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel,

Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero

• Interno Design totem Nero

• 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel LED 250 cd/m²

• Touch screen 60 Hz 18 ms

• Altoparlanti incorporati 3 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-AB10428223
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,24795 x 0,24795 mm
Porta DVI	No
Porta USB	Sì
Rigidità	6H
Multi-touch	Sì
Trasparenza	85%
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	Sì
Numero di USB	1
Tempo di risposta	18 ms
Colori del display	16,78 milioni di colori
Tecnologia display	LED

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Design del prodotto	Design totem
Durata del pannello	30000 h
Luminosità schermo	250 cd/m²
Quantità porte HDMI	1
Ingresso audio per PC	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Montaggio standard VESA	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Potenza in uscita (RMS)	3 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Posizionamento supportato	Interno
Sintonizzatore TV integrato	No
Dimensioni diagonale schermo	54,6 cm (21.5")
Area attiva del display (LxA)	476 x 268 mm
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	31,5 - 80 kHz
Numero di punti touch simultanei	10
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
Intervallo di scansione verticale	60 - 75 Hz
Numero di altoparlanti incorporati	2
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.