MONITOR PHILIPS CURVED LED 49" 49B2U6900CH/00 32:9 4ms MM Dual QHD 3000:1 BLACK 2xHDMI DP 2xUSB-C Hub USB LAN WEBCAM Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

1.209,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 49B2U6900CH/00. Dimensioni diagonale schermo: 124 cm (48.8"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 124 cm (48.8") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 5120 x 1440 Pixel Dual QHD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A965F7C64E
EAN	8712581802554
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2328 x 0,2328 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Dual QHD
Touch screen	No
Gamma di colori	97%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	48.8 inch / 124 cm
Forma dello schermo	Curvo
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	97%
Copertura sRGB (tipica)	119%
Risoluzione del display	5120 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	124 cm (48.8")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm
Formato schermo (aspect ratio)	32:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	119,2 cm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.