MONITOR PHILIPS LCD CURVED LED 31.5" Wide 328E1CA/00 4ms SoftBlue MM 4K UHD 2500:1 BLACK 2xHDMI DP Vesa 2Y Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

359,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips E Line 328E1CA/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-54794B66E4
EAN	8712581758516
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Gamma di colori	99%
Tipo di pannello	VA
Compatibilità 3D	No
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Curvo
Sync-on-green (SOG)	Sì
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	2500:1
Copertura NTSC (tipica)	99%
Copertura sRGB (tipica)	122%
Curvatura dello schermo	150 cm
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	53 - 84 kHz
Frequenza scansione orizzontale	53 - 84 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.