
MONITOR PHILIPS LCD CURVED LED 45" 45B1U6900C/00 32:9 4K 4ms MM UHD 3000:1 BLACK 2xHDMI DP USB-C Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo





PREZZO

875,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 6000 45B1U6900C/00. Dimensioni diagonale schermo: 113 cm (44.5"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,

Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 113 cm (44.5") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B, USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-528CE98973
EAN	8712581797454
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2124 x 0,2124 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	UltraWide Dual Quad HD
Touch screen	No
Gamma di colori	107%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	120 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LED
Dimensioni pannello	44.5 inch/113 cm
Forma dello schermo	Curvo
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	107%
Copertura sRGB (tipica)	123%
Risoluzione del display	5120 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	113 cm (44.5")
Dimensione visibile, verticale	30,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	32:9
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	108,7 cm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	113 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.