MONITOR PHILIPS LCD CURVED VA 180Hz 34" Wide 34M2C3500L/00 1ms Lowblue WQHD 4000:1 BLACK 2xHDMI DP Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

300,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Evnia 34M2C3500L/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: Fast VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-19A5E25E4D
EAN	8721038001945
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
SmartResponse	0,5 ms
Tipo di pannello	Fast VA
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	1 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	90%
Forma dello schermo	Curvo
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	4000:1
Gamma di colori DCI-P3	94%
Copertura NTSC (tipica)	105%
Copertura sRGB (tipica)	125%
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	180 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Formato schermo (aspect ratio)	21:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 255 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 180 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.