MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 100Hz 23.8" Wide 24E1N1100A/00 1ms MM FHD 1300:1 BLACK VGA HDMI Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

111,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 1000 24E1N1100A/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-8FC224E7FE
EAN	8712581804244
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	87,82%
Dimensioni pannello	23.8 inch/60.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	81,39%
Copertura NTSC (tipica)	89,36%
Copertura sRGB (tipica)	102,66%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Percentuale di offuscamento	25%

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.