MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 100Hz 27" Wide 27B2G5200/00 4ms MM FHD 1500:1 GRAY/SILVER VGA HDMI DP HUB USB REG.ALT. Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

244,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 5000 27B2G5200/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Antracite

• 68,6 cm (27") Antracite

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): A CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-01FF1107A0
EAN	8721038001761
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	27 inch/68.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura NTSC (tipica)	96%
Copertura sRGB (tipica)	110%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.