MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 100Hz 27" Wide 27E1N1300AE/00 4ms MM FHD 1300:1 BLACK HDMI USB-C Hub USB REG.ALT Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

187,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 1000 27E1N1300AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 10 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-6C57581592
EAN	8712581804305
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	No
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Ricarica rapida	Sì
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Densità di Pixel	81,59 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	27 inch/68.6 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Percentuale di offuscamento	25%
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.