MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 100Hz 27" Wide 27E1N1600AE/00 1ms MM QHD 1500:1 BLACK HDMI USB-C HUB USB Vesa REG.ALT. Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

219,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 1000 27E1N1600AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 10 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E70792EE57
EAN	8712581804442
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	123,41 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	87,31%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	90,31%
Copertura NTSC (tipica)	101,9%
Copertura sRGB (tipica)	114,28%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Percentuale di offuscamento	25%

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.