
MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 120Hz 23.8" Wide 24B2N3200JH/00 4ms SoftBlue MM FHD 1500:1 BLACK VGA HDMI DP HUB USB WEBC Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

200,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 3000 24B2N3200JH/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-24E412E7DB
EAN	8721038006438
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	23.8 inch/60.47 cm
Forma dello schermo	Piatto
Sync-on-green (SOG)	Sì
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura NTSC (tipica)	96%
Copertura sRGB (tipica)	110%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.