MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 120Hz 23.8" WIDE 24E2N1110/00 4ms LowBlue FHD 1000:1 BLACK VGA HDMI Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

100,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 1000 24E2N1110/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms,

Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4C221ABD57
EAN	8721038000399
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	23.8 inch/60.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Modalità video supportate	1080p
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.