MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 120Hz 27" Wide 27E1N1200A/00 4ms MM FHD 1500:1 BLACK VGA HDMI DP Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

140,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 27E1N1200A/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato

schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-EC5B23283C
EAN	8721038000337
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	81,59 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	81,15%
Dimensioni pannello	27 inch / 68.6 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	79,86%
Copertura NTSC (tipica)	91,27%
Copertura sRGB (tipica)	104,02%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.