MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 23.8" Wide 242B1H/00 4ms SoftBlue MM FHD 1000:1 BLACK PIVOT VGA DVI HDMI DP 3xUSB3.2 WebC Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

207,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips B Line 242B1H/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-0CB0A903C2
EAN	8712581764234
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Gamma di colori	91%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LED
Forma dello schermo	Piatto
Sync-on-green (SOG)	Sì
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	91%
Copertura sRGB (tipica)	107%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.